

**Assurez-vous de choisir la formulation et le dosage appropriés de MabThera®**

**INJECTION SOUS-CUTANÉE**

**Pour utilisation dans les lymphomes non hodgkiniens UNIQUEMENT†**

MabThera® 1 400 mg, solution pour injection sous-cutanée

**Prélever directement le produit dans le flacon et l'administrer par injection sous-cutanée.**



**DISQUE AMOVIBLE ROSE**

Vérifier les caractéristiques spécifiques du conditionnement de MabThera® formulation sous-cutanée avant utilisation :

Texte de l'étiquette en rouge :

“Voie sous-cutanée uniquement”,

“Solution pour injection sous-cutanée” et “sous-cutané”

**PERFUSION INTRAVEINEUSE**

**Pour utilisation dans toutes les indications approuvées de MabThera®†**

MabThera® 100 mg, solution à diluer pour perfusion

MabThera® 500 mg, solution à diluer pour perfusion

**Diluer avec du NaCl à 0,9 % ou du glucose à 5 % et administrer par perfusion intraveineuse.**



\* MabThera sous-cutané n'est pas indiqué en monothérapie chez les patients atteints de lymphomes folliculaires de stade III-IV en cas de chimiorésistance ou à partir de la deuxième rechute après chimiothérapie.

† Veuillez-vous référer au résumé des caractéristiques du produit pour des informations complémentaires

# Utiliser l'étiquette autocollante détachable afin de vous assurer que la bonne formulation et le bon dosage sont administrés à votre patient comme illustré ci-dessous


MabThera® 1 400 mg, solution pour injection sous-cutanée  
Pour utilisation dans les lymphomes non hodgkiniens **UNIQUEMENT**



1. L'étiquette du flacon MabThera® 1400 mg dispose d'une partie détachable



2. Détacher l'étiquette autocollante



3. Coller l'étiquette autocollante sur la seringue

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

Par ailleurs, les erreurs médicamenteuses n'ayant pas entraîné d'effet indésirable peuvent être déclarées directement à l'ANSM.

Le laboratoire reste à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.

**Roche**

4, cours de l'île Seguin

92650 Boulogne-Billancourt cedex

**Information médicale (24h/24)**

Tél : 01 47 61 47 61 - Fax : 01 47 61 77 61

e-mail : [paris.imp@roche.com](mailto:paris.imp@roche.com)

© Copyright 2021

F. Hoffmann La Roche Ltd

Les logos, images et contenu de ce document sont la propriété exclusive de F. Hoffmann La Roche Ltd et ne peuvent être reproduits ou transmis sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit exprès de F. Hoffmann La Roche Ltd, Bâle, Suisse, seul détenteur des droits de reproduction et d'utilisation.